


## OLDALANKÉNT PÁROSÍTSD AZ ÁLLATOK KÉPEIT AZ ÁLLÍTÁSOKKAL!

Gyűrűsfarkú maki



Más néven katták. Ővék a legsikeresebb programok egyike, az állatkertekben már túlszaporulat is jelentkezett belőlük.

Fossza




A Szegedi Vadaspark az országban elsőként mutatta be ezt a csak szigorúan egyedül tartható, fajtársaira is veszélyes ragadozót. Bár nem nagy termetű, Madagaszkáron mégis ez az állat tölti be a csúcsragadozó szerepét.

Gepárd



Szegeden 2008 óta látható a faj. Az EEP célja egy stabil állomány létrehozása, ami megőrzi a genetikai változatosságát, és felhívja a figyelmet a kritikus helyzetükre. Már az ókori Egyiptomban vadászatra idomították.

Pápaszemes pingvin




Ezeket az állatokat viszonylag nagy számban lehet tartani, és jól szaporodnak az állatkertekben, így stabilnak mondható a fajmentési program. Az állatkerti szakemberek nemcsak az intézményeikben szolgálják a faj fennmaradását, hanem az olajkatasztrófa utáni mentésekben is kiveszik a részüket: 2000-ben magyar állatkerti szakemberek utaztak Dél-Afrikába, hogy segítsék kollégáikat.

Zsiráf



A legfőbb veszélyt az orvvadászat, az élőhelyek fogyatkozása és feldarabolódása jelenti. Az észak- és kelet-afrikai országokban az állandósult polgárháborúk nehezítik a védelmüket. Elsősorban húsáért és bőréért vadásszák, a farkát a babonások szerencsehozónak vélik, a gyakorlatiasabbak pedig légycsapónak használják.

Brazza-cerkóf



Ezek a mindenevő állatok csapatokban élnek, reggel és délután indulnak táplálékot szerezni, majd szürkületkor felmásznak a fákra és ott töltik az éjszakát.

## OLDALANKÉNT PÁROSÍTSD AZ ÁLLATOK KÉPEIT AZ ÁLLÍTÁSOKKAL!

Ecsetfülű disznó



Sokféle táplálékot fogyaszt: időnként a csimpánzokat követik, hogy az azok által véletlenül leejtett gyümölcsökből egyenek, jól úsznak, így a víznövényeket is megeszik, illetve a földet túrják táplálékért.

Foltos hiéna




Állkapcsa a legerősebb a szárazföldi emlősállatok között. Mivel eszik döögöket is, ezért fontos szerepe van a maradékok eltakarításában. Más emlősöktől eltérően a nőstények nagyobbak és erősebbek a hímeknél, valamint agresszívebbek is.

Lapátfülű kutya



Kifinomult hallásával könnyen megtalálja a természetes, amelyek táplálékának nagyobb részét teszik ki. A meleg és az ellenségek elől üregekbe menekül, melyeket maga ás, de használja a mások által vájt üregeket is.

Mendeszantilop



Vadon száznál is kevesebb él belőlük: élőhelyének pusztulása, a még legelésre alkalmas területekről való kiszorulása, és vadászata veszélyezteti leginkább. Sivatagban élnek, vizet az ott élő növényekből nyernek.

Törpe víziló



Magányosan, víz közelében élő állat. Növényevő. Táplálékát víznövények, fűfélék, lehullott gyümölcsök, gumók alkotják. A XIX. század végén fedezték fel. Az egymással vívott harcban, a területvédelemben, a védekezésben hatalmas agyarszerű szemfogai segítik.